



ZAUGG AG EGGIWIL

Kommunaltechnik und Maschinenbau

Zaugg-Schneefrässchleuder

SF 55-52-R-140

zu Hako Citymaster 1600C

Fabr. Nr.: 33007

Ersatzteil-Unterlagen/ Zubehör

- Betriebsanleitung
- Ersatzteilliste
- Zusatzdok. Techn. Angaben etc.

Für weiteren Bedarf an Ersatzteil-Unterlagen, wenden Sie sich bitte an unseren Kunden-, Ersatzteildienst.

Tel.: 034 491 81 82
Fax.: 034 491 81 85
E-Mail: wwitschi@zaugg-ag.ch

Pikettdienst: +41 (0) 79 408 64 94


ZAUGG AG EGGIWIL

Firma/Kunde **Hako GmbH**

Strasse **Hamburger Strasse 209-239**

PLZ / Ort **DE-23843 Bad Oldesloe**

Tel. – Nr. **0049 4531 8060** Kunden – Nr. **100109**

Auftrags – Nr. **45878** Datum **10.07.2014 HPK**

ZAUGG – Schneefrässchleuder SF 55-52-HY

Art. – Nr. **SF 2373-0-118** Kunden Art. – Nr. _____

Typ **SF 55-52-R-140** Lackierung **orange RAL 2011**

Serie – Nr. **33007** Total **1** Stück

Baujahr **2014** Gewicht komplett **370** kg inkl. Zubehör

mit **AK190-2, mech. Qn**

zu **Hako Citymaster 1600C, Q=70l/min, p=225bar**

Bestehend aus folgenden Baugruppen und Teilen

Pos	Art. – Nr.	Stk.	Benennung
1	SF 2832-0-R-104	1	Fräsgehäuse <u>Ae-Nr. 7569 beachten (Dreharm QN)</u>
2	SF 8496-0-140	1	Fräshaspel <u>ohne SL</u>
			Anschlusspunkte ⇒ an Fräsgehäuse angeschweisst
4	SF 2083-0-R	1	Winkelgetriebe _____
5	SF 2084-0-R-102	1	Schleuderrad _____
		mit	Sternratsche Typ <u>EK33M-900Nm</u>
6	SF 2299-0-120	1	Eingangsgetriebe <u>4</u> Rad
			Eingang <u>oben 60° nach links</u>
			Achsabstand a= <u>360</u> mm
			Übersetzung i= <u>3</u>
			Planetengetriebe _____
7	HY 2882-0-101	1	Hydromotor <u>A2FM32-61W-VAB010</u>
8	SF 8640-0-101	1	Elast. Kupplung _____
9	SF 15603-0-R-101	1	Anschweissteile (SF 3368)

Pos	Art. – Nr.	Stk.	Benennung
11	SF 2598-0-104	1	Kamindrehung
12	HY 129-0	1	Überdruckventilblock <u>Druckeinstellung 75±5bar bei 5l/min.</u>
			Schlauchsatz (Kamindrehung)
13	SF 2942-0-101	1	Auswurfkamin <u>AK190-2</u>
		mit	<u>hydraulischer</u> Neigungsverstellung
			Schlauchsatz (Kaminneigung)
14	SF 8117-0	1	Querneigung <u>mechanisch</u>
			Schlauchsatz (Querneigung)
15	SF 8513-0-R-107	1	Anbauvorrichtung
16	SF 8539-0-101	2	Gleitschuh
17	SF 8710-0-140	1	Verschleisschiene <u>Stahl 8x80</u>
18	HY 4853-0-115	1	Schlauchschemata Antrieb
19	HY 4854-0-141	1	Schlauchschemata Funktionen
			Ring-Gabelschlüssel <u>siehe Montagebemerkungen</u>
			Betriebsanleitung <u>siehe Montagebemerkungen</u>
			Ersatzteilliste <u>siehe Montagebemerkungen</u>

Montage Bemerkungen:

Montiert A.Aegerter Datum 29.08.2014 Visum A.Ae

Kontrolliert nach Checkliste CL 4.1.4.2 Datum 29.08.2014 Visum A.Ae
03.01.11 HN 21.11.14

Kundendienst

--