




Kabelbaum W1



		5						Konstr. Freigabe:
		4						
		3						
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK		 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe A3
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name		Typ
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe				<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft
Gezeichnet	01.04.	CS						Ersatz für:
Geprüft		DK						Zeichnungs-Nr.:
Normgeprüft			Werkstoff					Änderungs-Nr.:
								Zeichnungs-Nr.:
								91040550
							Blattzahl: 59 Blatt: 1	

C



Werkstück-Außenkante	DIN ISO 13715
A	Beliebig bis 0,5
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5
Unbem. Innenkant.	R0,4 bis R1,2

Maßstab: Benennung


Dokumentation Kabelverlegung

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)

Kabelbaum W1




		5					Konstr. Freigabe:		
		4							
		3							
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK	 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe	A3	
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK			
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK			
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name	Typ		
2019	Datum	Name	Hergestellt aus		Maße ohne Toleranzangabe			<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft	
Gezeichnet	01.04.	CS						Ersatz für:	
Geprüft		DK						Zeichnungs-Nr.:	
Normgeprüft			Werkstoff					Änderungs-Nr.:	
C								Zeichnungs-Nr.:	
Werkstück-Außenkante DIN ISO 13715		Maßstab		Benennung				<p style="text-align: center;">Dokumentation Kabelverlegung</p> <p style="text-align: center;">Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)</p>	
A	Beliebig bis 0,5								91040550
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2								Blattzahl: 59
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5								Blatt: 2
Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2									






		5					Konstr. Freigabe:			
		4								
		3								
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK	 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe A3			
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK				
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK				
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name				
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe			<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft			
Gezeichnet	01.04.	CS					Ersatz für:			
Geprüft		DK					Zeichnungs-Nr.:			
Normgeprüft			Werkstoff				Änderungs-Nr.:			
C							Zeichnungs-Nr.:			
Werkstück-Außenkante DIN ISO 13715			Maßstab	Benennung			91040550			
A Beliebig bis 0,5			Dokumentation Kabelverlegung				Blattzahl: 59			
C Scharfkantig von 0 bis -0,2							Blatt: 3			
D Gratfrei von -0,2 bis -0,5										
Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2										
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)										

Kabelbaum W1



		5						Konstr. Freigabe:
		4						
		3						
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK		 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name		A3
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe				Typ <input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft Ersatz für: Zeichnungs-Nr.: Änderungs-Nr.: Zeichnungs-Nr.:
Gezeichnet	01.04.	CS						
Geprüft		DK						
Normgeprüft			Werkstoff					
C		Maßstab		Benennung		<p style="text-align: center;">Dokumentation Kabelverlegung</p>		Zeichnungs-Nr.: <p style="text-align: center;">91040550</p>
Werkstück-Außenkante DIN ISO 13715						Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)		Blattzahl: 59 Blatt: 4
A	Beliebig bis 0,5							
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2							
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5							
Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2								





B09

B10


Werkstück-Außenkante DIN ISO 13715	
A	Beliebig bis 0,5
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5
Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2	

		5						Konstr. Freigabe:
		4						
		3						
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK		 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe A3
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name		Typ
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe				<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft
Gezeichnet	01.04.	CS						Ersatz für:
Geprüft		DK						Zeichnungs-Nr.:
Normgeprüft			Werkstoff					Änderungs-Nr.:
								Zeichnungs-Nr.:
Maßstab	Benennung							
	Dokumentation Kabelverlegung							
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)								91040550
								Blattzahl: 59
								Blatt: 7


Kabelbaum W3



X08



		5							Konstr. Freigabe:	
		4								
		3								
		2			0000-02	16.07.19	CS/DK			
		1			0000-01	18.06.19	CS/DK			
		0	Eingeführt lt.		0000-00	01.04.19	CS/DK			
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name	Typ			
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe			Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft			
Gezeichnet	01.04.	CS					Ersatz für:			
Geprüft		DK					Zeichnungs-Nr.:			
Normgeprüft			Werkstoff				Änderungs-Nr.:			
C			Werkstoff							
Werkstück-Außenkante DIN ISO 13715		Maßstab	Benennung							
A	Beliebig bis 0,5	Dokumentation Kabelverlegung								
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2									
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5									
Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2		Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)							Zeichnungs-Nr.:	
									91040550	
									Blattzahl: 59 Blatt: 8	





Fahrtrichtung

		5					Konstr. Freigabe:	
		4						
		3						
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK	Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe A3	
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name	Typ	
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe			<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft	
Gezeichnet	01.04.	CS					Ersatz für:	
Geprüft		DK					Zeichnungs-Nr.:	
Normgeprüft			Werkstoff				Änderungs-Nr.:	
							Zeichnungs-Nr.:	
							91040550	
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)							Blattzahl: 59	Blatt: 9

C

Werkstück-Außenkante	DIN ISO 13715
A	Beliebig bis 0,5
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5
Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2	

Kabelbaum W4 – 0000-01



		5							Konstr. Freigabe:
		4							
		3							
		2			0000-02	16.07.19	CS/DK		
		1			0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.		0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name			
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe					
Gezeichnet	01.04.	CS							
Geprüft		DK							
Normgeprüft			Werkstoff						
Werkstück-Außenkante DIN ISO 13715		Maßstab	Benennung		Dokumentation Kabelverlegung			91040550	
A	Beliebig bis 0,5								
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2								
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5								
Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2		Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)			Blattzahl:	59	Blatt:	10	

Hako
Hako GmbH
23840 Bad Oldesloe

A3

Typ


Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft

Ersatz für:

Zeichnungs-Nr.:

Änderungs-Nr.:

Zeichnungs-Nr.:




		5					Konstr. Freigabe:
		4					
		3					
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK	Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK	
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK	
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name	Typ
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe			<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft
Gezeichnet	01.04.	CS					Ersatz für:
Geprüft		DK					Zeichnungs-Nr.:
Normgeprüft			Werkstoff				Änderungs-Nr.:
							Zeichnungs-Nr.:
							91040550
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)							Blattzahl: 59
							Blatt: 11

C

Werkstück-Außenkante	DIN ISO 13715
A	Beliebig bis 0,5
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5
Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2	

Maßstab	Benennung
	Dokumentation Kabelverlegung

Kabelbaum W5 mit neuer Seitenkonsole





C

Werkstück-Außenkante	DIN ISO 13715
A	Beliebig bis 0,5
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5
Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2	



		5							Konstr. Freigabe:
		4							
		3							
		2			0000-02	16.07.19	CS/DK		 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe A3
		1			0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.		0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name	Typ		
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe				<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft	
Gezeichnet	01.04.	CS						Ersatz für:	
Geprüft		DK						Zeichnungs-Nr.:	
Normgeprüft			Werkstoff					Änderungs-Nr.:	
Maßstab	Benennung							Zeichnungs-Nr.:	
	Dokumentation Kabelverlegung							91040550	
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)									
								Blattzahl: 59 Blatt: 12	

Kabelbaum W5



			5								Konstr. Freigabe:
			4								
			3								
			2				0000-02	16.07.19	CS/DK		 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe A3
			1				0000-01	18.06.19	CS/DK		
			0	Eingeführt lt.			0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name					Typ
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe				<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft			
Gezeichnet	01.04.	CS					Ersatz für:				
Geprüft		DK					Zeichnungs-Nr.:				
Normgeprüft			Werkstoff				Änderungs-Nr.:				
C										Zeichnungs-Nr.:	
Werkstück-Außenkante DIN ISO 13715										91040550	
A		Beliebig bis 0,5								Blattzahl: 59	
C		Scharfkantig von 0 bis -0,2								Blatt: 13	
D		Gratfrei von -0,2 bis -0,5									
Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2											
Maßstab	Benennung			Dokumentation Kabelverlegung				Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)			



Kabelbaum W5






C

Werkstück-Außenkante	DIN ISO 13715
A	Beliebig bis 0,5
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5
Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2	

		5					Konstr. Freigabe:
		4					
		3					
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK	 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK	
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK	
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name	Typ
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe			<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft
Gezeichnet	01.04.	CS					Ersatz für:
Geprüft		DK					Zeichnungs-Nr.:
Normgeprüft			Werkstoff				Änderungs-Nr.:
Maßstab	Benennung						Zeichnungs-Nr.:
	Dokumentation Kabelverlegung						91040550
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)							Blattzahl: 59 Blatt: 14




		5						Konstr. Freigabe:
		4						
		3						
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK		 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name		A3
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe				Typ Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft Ersatz für: Zeichnungs-Nr.: Änderungs-Nr.: Zeichnungs-Nr.:
Gezeichnet	01.04.	CS						
Geprüft		DK						
Normgeprüft			Werkstoff					
C		Maßstab		Benennung		<p align="center">Dokumentation Kabelverlegung</p>		Zeichnungs-Nr.: <p align="center">91040550</p>
Werkstück-Außenkante DIN ISO 13715						Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)		Blattzahl: 59 Blatt: 16
A	Beliebig bis 0,5							
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2							
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5							
Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2								




		5						Konstr. Freigabe:
		4						
		3						
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK		 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name		A3
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe				
Gezeichnet	01.04.	CS						Typ <input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft Ersatz für: Zeichnungs-Nr.: Änderungs-Nr.: Zeichnungs-Nr.:
Geprüft		DK						
Normgeprüft			Werkstoff					
C		Werkstück-Außenkante DIN ISO 13715		Maßstab	Benennung			
A	Beliebig bis 0,5			<h2>Dokumentation Kabelverlegung</h2>				
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2							
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5							
Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2								
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)								Blattzahl: 59 Blatt: 17

Kabelbaum W8 – 0000-01


X52





X51



E12





E11




		5						Konstr. Freigabe:
		4						
		3						
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK		 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name		A3
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe				Typ <input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft Ersatz für: Zeichnungs-Nr.: Änderungs-Nr.: Zeichnungs-Nr.:
Gezeichnet	01.04.	CS						
Geprüft		DK						
Normgeprüft			Werkstoff					
C		Maßstab		Benennung		<p align="center">Dokumentation Kabelverlegung</p>		Zeichnungs-Nr.: <p align="center">91040550</p>
Werkstück-Außenkante DIN ISO 13715						Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)		Blattzahl: 59 Blatt: 18
A	Beliebig bis 0,5							
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2							
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5							
		Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2						


Kabelbaum W10 – 0000-01



			5								Konstr. Freigabe:
			4								
			3								
			2			0000-02	16.07.19	CS/DK			 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe A3
			1			0000-01	18.06.19	CS/DK			
			0	Eingeführt lt.		0000-00	01.04.19	CS/DK			
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name					
2019	Datum	Name	Hergestellt aus		Maße ohne Toleranzangabe			<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft			
Gezeichnet	01.04.	CS						Ersatz für:			
Geprüft		DK						Zeichnungs-Nr.:			
Normgeprüft			Werkstoff					Änderungs-Nr.:			
C		Maßstab		Benennung				Zeichnungs-Nr.:			
Werkstück-Außenkante DIN ISO 13715								91040550			
A Beliebig bis 0,5								Blattzahl: 59 Blatt: 19			
C Scharfkantig von 0 bis -0,2											
D Gratfrei von -0,2 bis -0,5											
Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2											
Dokumentation Kabelverlegung										Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)	




X103



X93

X94

		5						Konstr. Freigabe:
		4						
		3						
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK		 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name		A3
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe				Typ <input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft Ersatz für: Zeichnungs-Nr.: Änderungs-Nr.: Zeichnungs-Nr.:
Gezeichnet	01.04.	CS						
Geprüft		DK						
Normgeprüft			Werkstoff					
C		Maßstab		Benennung		<p style="text-align: center;">Dokumentation Kabelverlegung</p>		Zeichnungs-Nr.: <p style="text-align: center;">91040550</p>
Werkstück-Außenkante DIN ISO 13715						Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)		Blattzahl: 59 Blatt: 20
A	Beliebig bis 0,5							
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2							
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5							
Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2								




		5					Konstr. Freigabe:
		4					
		3					
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK	 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe A3
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK	
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK	
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name	
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe			<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft
Gezeichnet	01.04.	CS					Ersatz für:
Geprüft		DK					Zeichnungs-Nr.:
Normgeprüft			Werkstoff				Änderungs-Nr.:
							Zeichnungs-Nr.:
							91040550
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)							Blattzahl: 59
							Blatt: 21


C

Werkstück-Außenkante	DIN ISO 13715
A	Beliebig bis 0,5
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5
Unbem. Innenkant.	R0,4 bis R1,2

Kabelbaum W10 – 0000-01




B16




Leitung zu B14

X56

M03



B25



B14

Leitung zu B16


Y14

		5							Konstr. Freigabe:		
		4									
		3									
		2			0000-02	16.07.19	CS/DK	 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe	A3		
		1			0000-01	18.06.19	CS/DK				
		0	Eingeführt lt.		0000-00	01.04.19	CS/DK				
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name	Typ				
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe				<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft			
Gezeichnet	01.04.	CS						Ersatz für:			
Geprüft		DK						Zeichnungs-Nr.:			
Normgeprüft			Werkstoff					Änderungs-Nr.:			
C										Zeichnungs-Nr.:	
Werkstück-Außenkante DIN ISO 13715										91040550	
A Beliebig bis 0,5											
C Scharfkantig von 0 bis -0,2											
D Gratfrei von -0,2 bis -0,5											
Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2											
Maßstab			Benennung								
			Dokumentation Kabelverlegung								
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)											
								Blattzahl: 59			
								Blatt: 22			


97133763 Kabelbaum W11
97125371 Kehreinheit






X63B



X44



		5					Konstr. Freigabe:
		4					
		3					
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK	 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe A3
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK	
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK	
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name	Typ
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe			<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft
Gezeichnet	01.04.	CS					Ersatz für:
Geprüft		DK					Zeichnungs-Nr.:
Normgeprüft			Werkstoff				Änderungs-Nr.:
C							Zeichnungs-Nr.:
Werkstück-Außenkante DIN ISO 13715		Maßstab	Benennung				91040550
A	Beliebig bis 0,5	Dokumentation Kabelverlegung Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)					Blattzahl: 59
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2						Blatt: 23
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5						
	Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2						



		5						Konstr. Freigabe:
		4						
		3						
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK		 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe A3
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name		Typ
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe				<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft
Gezeichnet	01.04.	CS						Ersatz für:
Geprüft		DK						Zeichnungs-Nr.:
Normgeprüft			Werkstoff					Änderungs-Nr.:
								Zeichnungs-Nr.:
								91040550
								Blattzahl: 59 Blatt: 25



C

Werkstück-Außenkante	DIN ISO 13715
A	Beliebig bis 0,5
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5
Unbem. Innenkant.	R0,4 bis R1,2

Maßstab	Benennung	Dokumentation Kabelverlegung
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)		


Kabelbaum W14

Kabelbaumverlauf?



		5							Konstr. Freigabe:
		4							
		3							
		2			0000-02	16.07.19	CS/DK		 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe A3
		1			0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.		0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name	Typ		
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe		<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft			
Gezeichnet	01.04.	CS				Ersatz für:			
Geprüft		DK				Zeichnungs-Nr.:			
Normgeprüft			Werkstoff			Änderungs-Nr.:			
						Zeichnungs-Nr.:			
						91040550			
Maßstab Benennung							Dokumentation Kabelverlegung		
Werkstück-Außenkante DIN ISO 13715 A Beliebig bis 0,5 C Scharfkantig von 0 bis -0,2 D Gratfrei von -0,2 bis -0,5 Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2							Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)		Blattzahl: 59 Blatt: 26


97122337 Kabelbaum W15
97127526 Außenspiegel beheizbar





X54/ R18
rechts

X53/ R17
links

A06



S05



X43

S05

X24

		5						Konstr. Freigabe:
		4						
		3						
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK		
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name		
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe				
Gezeichnet	01.04.	CS						
Geprüft		DK						
Normgeprüft			Werkstoff					

Konstr. Freigabe:



A3

Typ

Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft

Ersatz für:

Zeichnungs-Nr.:

Änderungs-Nr.:

Zeichnungs-Nr.:

91040550


C

Werkstück-Außenkante	DIN ISO 13715
A	Beliebig bis 0,5
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5
Unbem. Innenkant.	R0,4 bis R1,2

Dokumentation Kabelverlegung




Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)

Kabelbaum W16



		5					Konstr. Freigabe:	
		4						
		3						
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK	 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe A3	
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name	Typ	
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe			<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft	
Gezeichnet	01.04.	CS					Ersatz für:	
Geprüft		DK					Zeichnungs-Nr.:	
Normgeprüft			Werkstoff				Änderungs-Nr.:	
							Zeichnungs-Nr.:	
C		Dokumentation Kabelverlegung					91040550	
Werkstück-Außenkante DIN ISO 13715								
A	Beliebig bis 0,5							
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2							
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5							
Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2		Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)					Blattzahl: 59 Blatt: 28	

Kabelbaum W16



		5					Konstr. Freigabe:
		4					
		3					
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK	
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK	
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK	
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name	Typ
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe			<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft Ersatz für: Zeichnungs-Nr.: Änderungs-Nr.: Zeichnungs-Nr.:
Gezeichnet	01.04.	CS					
Geprüft		DK					
Normgeprüft			Werkstoff				Zeichnungs-Nr.: 91040550

Hako
Hako GmbH
23840 Bad Oldesloe

A3



Werkstück-Außenkante DIN ISO 13715	
A	Beliebig bis 0,5
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5
Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2	

Maßstab: Benennung

Dokumentation Kabelverlegung

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)

Kabelbaum W16



		5						Konstr. Freigabe:
		4						
		3						
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK		 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe A3
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name		Typ
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe				<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft
Gezeichnet	01.04.	CS						Ersatz für:
Geprüft		DK						Zeichnungs-Nr.:
Normgeprüft			Werkstoff					Änderungs-Nr.:
								Zeichnungs-Nr.:
								91040550
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)								Blattzahl: 59 Blatt: 30


C

Werkstück-Außenkante	DIN ISO 13715
A	Beliebig bis 0,5
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5
Unbem. Innenkant.	R0,4 bis R1,2

97158760 Kabelbaum W21
97132435 Elektrik 3-Besenssystem kpl


97153712 Kabelbaum W37
97157606 Tellerbesenbeleuchtung

Ansicht Fahrtrichtung rechts



Montagehinweis:
Kabelbinder am
Kabelbaum
Position für Schelle
(Kabelbinder rechts
von Schelle)

Ansicht Fahrtrichtung links



Masseanschluss X45

Wellrohrclip
eindrücken

C


Werkstück-Außenkante	DIN ISO 13715
A	Beliebig bis 0,5
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5
Unbem. Innenkant.	R0,4 bis R1,2

		5						Konstr. Freigabe:
		4						
		3						
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK		 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe A3
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name		Typ
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe				<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft
Gezeichnet	01.04.	CS						Ersatz für:
Geprüft		DK						Zeichnungs-Nr.:
Normgeprüft			Werkstoff					Änderungs-Nr.:
								Zeichnungs-Nr.:
								91040550
								Blattzahl: 59 Blatt: 32


Dokumentation Kabelverlegung

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)

Ansicht Ventilblock Fahrtrichtung rechts



Ansicht Ventilblock Fahrtrichtung links



		5					Konstr. Freigabe:
		4					
		3					
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK	 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe A3
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK	
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK	
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name	
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe			Typ
Gezeichnet	01.04.	CS					<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft
Geprüft		DK					Ersatz für:
Normgeprüft			Werkstoff				Zeichnungs-Nr.:
							Änderungs-Nr.:
							Zeichnungs-Nr.:
							91040550
							Blattzahl: 59 Blatt: 33


C

Werkstück-Außenkante	DIN ISO 13715
A	Beliebig bis 0,5
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5
Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2	

Maßstab: Benennung


Dokumentation Kabelverlegung

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)



Steckerclip eindrücken

Y60




A08


X90

Wellrohrclip eindrücken

Steckverbinder X90 mit Kabelbinder fixieren




A08



		5						Konstr. Freigabe:	
		4							
		3							
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK		 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe	
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK			
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK		A3	
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name	Typ		
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe			<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft		
Gezeichnet	01.04.	CS					Ersatz für:		
Geprüft		DK					Zeichnungs-Nr.:		
Normgeprüft			Werkstoff				Änderungs-Nr.:		
C						Zeichnungs-Nr.:			
Werkstück-Außenkante DIN ISO 13715			Maßstab	Benennung			<p style="text-align: center;">Dokumentation Kabelverlegung</p>		
A	Beliebig bis 0,5					<p style="text-align: center;">91040550</p>			
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2					Blattzahl: 59 Blatt: 34			
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5								
Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2						Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)			

Parkposition Stecker X63D und X66A



X63D

X66A




Kabelbinder setzen

C

Werkstück-Außenkante	DIN ISO 13715
A	Beliebig bis 0,5
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5
Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2	

		5						Konstr. Freigabe:
		4						
		3						
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK		 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name		A3
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe				<input type="checkbox"/> Typ
Gezeichnet	01.04.	CS						<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft
Geprüft		DK						Ersatz für:
Normgeprüft			Werkstoff					Zeichnungs-Nr.:
								Änderungs-Nr.:
								Zeichnungs-Nr.:
								91040550
								Blattzahl: 59 Blatt: 35
Dokumentation Kabelverlegung								
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)								

Kabelbaum W22



K11

X96


C

Werkstück-Außenkante	DIN ISO 13715
A	Beliebig bis 0,5
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5
Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2	

		5						Konstr. Freigabe:
		4						
		3						
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK		 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe A3
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name	Typ	
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe			<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft	
Gezeichnet	01.04.	CS					Ersatz für:	
Geprüft		DK					Zeichnungs-Nr.:	
Normgeprüft			Werkstoff				Änderungs-Nr.:	
Maßstab	Benennung						Zeichnungs-Nr.:	
	Dokumentation Kabelverlegung						91040550	
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)								Blattzahl: 59 Blatt: 36

97134134 Kabelbaum W23
97718761 Heckauswurfmäher

91040550



		5							Konstr. Freigabe:
		4							
		3							
		2			0000-02	16.07.19	CS/DK		
		1			0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.		0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name			
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe					
Gezeichnet	01.04.	CS							<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft
Geprüft		DK							Ersatz für:
Normgeprüft			Werkstoff						Zeichnungs-Nr.:
									Änderungs-Nr.:
									Zeichnungs-Nr.:
									91040550
									Blattzahl: 59 Blatt: 37


C

Werkstück-Außenkante	DIN ISO 13715
A	Beliebig bis 0,5
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5
Unbem. Innenkant.	R0,4 bis R1,2

Maßstab	Benennung
	Dokumentation Kabelverlegung
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)	

97132401 Kabelbaum W26
97128573 Schrubbdeck

91040550



		5						Konstr. Freigabe:
		4						
		3						
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK		 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name		Typ
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe				<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft
Gezeichnet	01.04.	CS						
Geprüft		DK						
Normgeprüft			Werkstoff					Ersatz für:
								Zeichnungs-Nr.:
								Änderungs-Nr.:
								Zeichnungs-Nr.:
								91040550
								Blattzahl: 59
								Blatt: 38

C

Werkstück-Außenkante	DIN ISO 13715
A	Beliebig bis 0,5
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5
Unbem. Innenkant.	R0,4 bis R1,2

Dokumentation Kabelverlegung

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)

Baugruppe nicht modelliert

		5						Konstr. Freigabe:
		4						
		3						
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK		 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name		A3
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe				<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft
Gezeichnet	01.04.	CS						Ersatz für:
Geprüft		DK						Zeichnungs-Nr.:
Normgeprüft			Werkstoff					Änderungs-Nr.:
								Zeichnungs-Nr.:
								91040550
								Blattzahl: 59 Blatt: 39

C

Werkstück-Außenkante	DIN ISO 13715
A	Beliebig bis 0,5
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5
Unbem. Innenkant.	R0,4 bis R1,2

Maßstab Benennung

Dokumentation Kabelverlegung

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)



97126809 Kabelbaum W30
97126874 Option Behälteraushebung Heck

Trennstelle X39
hinter Seitentür links

S21

S22

S23




		5						Konstr. Freigabe:
		4						
		3						
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK		Hako Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK	A3	
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name	Typ	
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe				<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft
Gezeichnet	01.04.	CS						Ersatz für:
Geprüft		DK						Zeichnungs-Nr.:
Normgeprüft			Werkstoff					Änderungs-Nr.:
								Zeichnungs-Nr.:
								91040550
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)								Blattzahl: 59 Blatt: 40

C

Werkstück-Außenkante	DIN ISO 13715
A	Beliebig bis 0,5
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5
Unbem. Innenkant.	R0,4 bis R1,2

Kabelbaum W31



X56
Y33 Y34 Y36 Y35

		5							
		4							
		3							
		2			0000-02	16.07.19	CS/DK		
		1			0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.		0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name			
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe					
Gezeichnet	01.04.	CS							
Geprüft		DK							
Normgeprüft									
			Werkstoff						

Konstr. Freigabe:	
 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe	A3
Typ	
Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft	
Ersatz für:	
Zeichnungs-Nr.:	
Änderungs-Nr.:	
Zeichnungs-Nr.:	
91040550	
Blattzahl: 59	Blatt: 41

C



Werkstück-Außenkante	DIN ISO 13715
A	Beliebig bis 0,5
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5
Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2	

Maßstab	Benennung
	Dokumentation Kabelverlegung
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)	

97131718 Kabelbaum W32
97720593 Gewichthalter

Baugruppe nicht modelliert

		5						Konstr. Freigabe:
		4						
		3						
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK		 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name		A3
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe				<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft Zeichnungs-Nr.: Änderungs-Nr.: Zeichnungs-Nr.:
Gezeichnet	01.04.	CS						
Geprüft		DK						
Normgeprüft			Werkstoff					Zeichnungs-Nr.: 91040550
C Werkstück-Außenkante DIN ISO 13715 A Beliebig bis 0,5 C Scharfkantig von 0 bis -0,2 D Gratfrei von -0,2 bis -0,5 Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2			Maßstab	Benennung				Blattzahl: 59
				Dokumentation Kabelverlegung				Blatt: 42
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)								



		5							Konstr. Freigabe:
		4							
		3							
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK			
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK			
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK			
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name			
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe					
Gezeichnet	01.04.	CS							
Geprüft		DK							
Normgeprüft									
			Werkstoff						
C		Maßstab		Benennung		Dokumentation Kabelverlegung		Zeichnungs-Nr.: 91040550	
Werkstück-Außenkante DIN ISO 13715								Änderungs-Nr.:	
A Beliebig bis 0,5								Zeichnungs-Nr.:	
C Scharfkantig von 0 bis -0,2								91040550	
D Gratfrei von -0,2 bis -0,5								Blattzahl: 59	
Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2								Blatt: 43	
				Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)					

Hako
Hako GmbH
23840 Bad Oldesloe

A3

Typ

Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft

Ersatz für:

Zeichnungs-Nr.:

Änderungs-Nr.:

Zeichnungs-Nr.:


91040550

Blattzahl: 59


Blatt: 43

97134142 Kabelbaum W35
99589530 Hydr. Frontkehrmaschine


91040550



		5						Konstr. Freigabe:
		4						
		3						
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK		 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name		A3
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe				<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft Ersatz für: Zeichnungs-Nr.: Änderungs-Nr.: Zeichnungs-Nr.:
Gezeichnet	01.04.	CS						
Geprüft		DK						
Normgeprüft			Werkstoff					
C		Maßstab		Benennung				
Werkstück-Außenkante DIN ISO 13715								
A	Beliebig bis 0,5							
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2							
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5							
Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2								
				Dokumentation Kabelverlegung				
				Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)				
								91040550
								Blattzahl: 59 Blatt: 44




		5						Konstr. Freigabe:
		4						
		3						
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK		 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name		A3
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe				
Gezeichnet	01.04.	CS						
Geprüft		DK						
Normgeprüft			Werkstoff					
C		Maßstab		Benennung		Dokumentation Kabelverlegung		
Werkstück-Außenkante DIN ISO 13715								
A Beliebig bis 0,5								
C Scharfkantig von 0 bis -0,2								
D Gratfrei von -0,2 bis -0,5								
Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2								
				Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)			Blattzahl: 59 Blatt: 45	
							Zeichnungs-Nr.: 91040550	
							Änderungs-Nr.:	
							Ersatz für:	
							Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft	
							Typ	



X103

E31

		5						Konstr. Freigabe:
		4						
		3						
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK		Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name		A3
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe				Typ <input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft Ersatz für: Zeichnungs-Nr.: Änderungs-Nr.: Zeichnungs-Nr.:
Gezeichnet	01.04.	CS						
Geprüft		DK						
Normgeprüft			Werkstoff					
C		Maßstab		Benennung				
Werkstück-Außenkante DIN ISO 13715				Dokumentation Kabelverlegung				
A	Beliebig bis 0,5							
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2							
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5							
Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2				Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)				Zeichnungs-Nr.: 91040550
						Blattzahl: 59		Blatt: 46



Fahrtrichtung →



		5						Konstr. Freigabe:
		4						
		3						
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK		
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name	Typ	
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe			<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft Ersatz für: Zeichnungs-Nr.: Änderungs-Nr.: Zeichnungs-Nr.:	
Gezeichnet	01.04.	CS						
Geprüft		DK						
Normgeprüft			Werkstoff				Zeichnungs-Nr.: 91040550	




C

Werkstück-Außenkante	DIN ISO 13715
A	Beliebig bis 0,5
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5
Unbem. Innenkant.	R0,4 bis R1,2

Maßstab	Benennung
	Dokumentation Kabelverlegung
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)	

Blattzahl: 59 | Blatt: 47

Kabelbaum W41



X105


X104

Fahrtrichtung

C

Werkstück-Außenkante	DIN ISO 13715
A	Beliebig bis 0,5
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5
Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2	



		5						Konstr. Freigabe:
		4						
		3						
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK		 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name		A3
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe				Typ
Gezeichnet	01.04.	CS						<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft
Geprüft		DK						Ersatz für:
Normgeprüft			Werkstoff					Zeichnungs-Nr.:
								Änderungs-Nr.:
								Zeichnungs-Nr.:
								91040550
Maßstab	Benennung							
	Dokumentation Kabelverlegung							
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)								Blattzahl: 59 Blatt: 48



Fahrtrichtung

			5						Konstr. Freigabe:
			4						
			3						
			2		0000-02	16.07.19	CS/DK		 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe A3
			1		0000-01	18.06.19	CS/DK		
			0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name	Typ		
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe				<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft	
Gezeichnet	01.04.	CS						Ersatz für:	
Geprüft		DK						Zeichnungs-Nr.:	
Normgeprüft			Werkstoff					Änderungs-Nr.:	
C									
Werkstück-Außenkante DIN ISO 13715			Maßstab	Benennung					
A Beliebig bis 0,5			<h2>Dokumentation Kabelverlegung</h2> <p>Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)</p>						
C Scharfkantig von 0 bis -0,2									
D Gratfrei von -0,2 bis -0,5									
Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2									
								Zeichnungs-Nr.:	
								91040550	
								Blattzahl: 59	
								Blatt: 49	

Kabelbaum W43




		5							Konstr. Freigabe:
		4							
		3							
		2			0000-02	16.07.19	CS/DK		
		1			0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.		0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name		Typ	
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe				Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft	
Gezeichnet	01.04.	CS						Ersatz für:	
Geprüft		DK						Zeichnungs-Nr.:	
Normgeprüft			Werkstoff					Änderungs-Nr.:	
								Zeichnungs-Nr.:	
								91040550	
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)								Blattzahl: 59	Blatt: 50


C

Werkstück-Außenkante	DIN ISO 13715
A	Beliebig bis 0,5
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5
Unbem. Innenkant.	R0,4 bis R1,2


Maßstab	Benennung	Dokumentation Kabelverlegung
---------	-----------	-------------------------------------



Kabelbaum W44



Fahrtrichtung → Kabinenunterseite



		5							Konstr. Freigabe:
		4							
		3							
		2			0000-02	16.07.19	CS/DK		
		1			0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.		0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name			
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe					
Gezeichnet	01.04.	CS							
Geprüft		DK							
Normgeprüft			Werkstoff						
C		Maßstab		Benennung					
Werkstück-Außenkante DIN ISO 13715									
A									
Beliebig bis 0,5									
C									
Scharfkantig von 0 bis -0,2									
D									
Gratfrei von -0,2 bis -0,5									
Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2									
				Dokumentation Kabelverlegung					
				Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)					
								91040550	
								Blattzahl: 59 Blatt: 51	



A3

Typ

Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft

Ersatz für:

Zeichnungs-Nr.:


Änderungs-Nr.:

Zeichnungs-Nr.:


91040550

Kabelbaum W44

Lenkkonsole



Lenksäule



		5					Konstr. Freigabe:
		4					
		3					
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK	
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK	
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK	
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name	Typ
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe			<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft Ersatz für: Zeichnungs-Nr.: Änderungs-Nr.: Zeichnungs-Nr.:
Gezeichnet	01.04.	CS					
Geprüft		DK					
Normgeprüft			Werkstoff				Zeichnungs-Nr.: 91040550

Hako
Hako GmbH
23840 Bad Oldesloe

A3

C

Werkstück-Außenkante	DIN ISO 13715
A	Beliebig bis 0,5
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5
Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2	

Dokumentation Kabelverlegung

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)

Blattzahl: 59 Blatt: 52

Kabelbaumzeichnung?

		5						Konstr. Freigabe:
		4						
		3						
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK		 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name		A3
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe				<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft
Gezeichnet	01.04.	CS						Ersatz für:
Geprüft		DK						Zeichnungs-Nr.:
Normgeprüft			Werkstoff					Änderungs-Nr.:
								Zeichnungs-Nr.:
								91040550
								Blattzahl: 59 Blatt: 53

C

Werkstück-Außenkante	DIN ISO 13715
A	Beliebig bis 0,5
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5
Unbem. Innenkant.	R0,4 bis R1,2

Maßstab Benennung

Dokumentation Kabelverlegung

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)

		5					Konstr. Freigabe:
		4					
		3					
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK	
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK	
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK	 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name	 Typ
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe			<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft
Gezeichnet	01.04.	CS					Ersatz für:
Geprüft		DK					Zeichnungs-Nr.:
Normgeprüft			Werkstoff				Änderungs-Nr.:
							Zeichnungs-Nr.:
							91040550
							Blattzahl: 59 Blatt: 54

C

Werkstück-Außenkante	DIN ISO 13715
A	Beliebig bis 0,5
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5
Unbem. Innenkant.	R0,4 bis R1,2

Maßstab	Benennung
	Dokumentation Kabelverlegung
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)	

offen


C

Werkstück-Außenkante	DIN ISO 13715
A	Beliebig bis 0,5
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5
Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2	

		5						Konstr. Freigabe:
		4						
		3						
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK		 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name		A3
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe				<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft
Gezeichnet	01.04.	CS						Ersatz für:
Geprüft		DK						Zeichnungs-Nr.:
Normgeprüft			Werkstoff					Änderungs-Nr.:
	Maßstab	Benennung						Zeichnungs-Nr.:
		Dokumentation Kabelverlegung						91040550
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)								Blattzahl: 59 Blatt: 55

Position?

		5						Konstr. Freigabe:
		4						
		3						
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK		 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name		A3
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe				<input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft
Gezeichnet	01.04.	CS						Ersatz für:
Geprüft		DK						Zeichnungs-Nr.:
Normgeprüft			Werkstoff					Änderungs-Nr.:
								Zeichnungs-Nr.:
								91040550
C Werkstück-Außenkante DIN ISO 13715 A Beliebig bis 0,5 C Scharfkantig von 0 bis -0,2 D Gratfrei von -0,2 bis -0,5 Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2				Maßstab	Benennung			
				Dokumentation Kabelverlegung				
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)								Blattzahl: 59 Blatt: 56





G01

X40

		5						Konstr. Freigabe:
		4						
		3						
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK		 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name		A3
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe				
Gezeichnet	01.04.	CS						
Geprüft		DK						
Normgeprüft			Werkstoff					
C		Maßstab		Benennung				
Werkstück-Außenkante DIN ISO 13715				<p style="text-align: center;">Dokumentation Kabelverlegung</p>				
A	Beliebig bis 0,5							
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2							
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5							
	Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2							
				Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)				
							Zeichnungs-Nr.: 91040550	
							Blattzahl: 59 Blatt: 57	


Kabelsatz WS2



C

Werkstück-Außenkante	DIN ISO 13715
A	Beliebig bis 0,5
C	Scharfkantig von 0 bis -0,2
D	Gratfrei von -0,2 bis -0,5
Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2	

		5						Konstr. Freigabe:	
		4							
		3							
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK		 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe	
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK			
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK			
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name		A3	
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe					
Gezeichnet	01.04.	CS							
Geprüft		DK							
Normgeprüft			Werkstoff						
							Typ		
							<input type="checkbox"/>	Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft	
								Ersatz für:	
								Zeichnungs-Nr.:	
								Änderungs-Nr.:	
								Zeichnungs-Nr.:	
								91040550	
								Blattzahl: 59 Blatt: 58	
Maßstab		Benennung		Dokumentation Kabelverlegung					
							Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)		



		5						Konstr. Freigabe:
		4						
		3						
		2		0000-02	16.07.19	CS/DK		 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe
		1		0000-01	18.06.19	CS/DK		
		0	Eingeführt lt.	0000-00	01.04.19	CS/DK		
Paßmaß	Abmaße	Nr.	Zahl kommt vor	Änd.-Nr.	Datum	Name	Typ	A3 <input type="checkbox"/> Diese Maße werden vom Empfänger besonders geprüft Ersatz für: Zeichnungs-Nr.: Änderungs-Nr.: Zeichnungs-Nr.:
2019	Datum	Name	Hergestellt aus	Maße ohne Toleranzangabe				
Gezeichnet	01.04.	CS						
Geprüft		DK						
Normgeprüft			Werkstoff					
C		Maßstab		Benennung		<p style="text-align: center;">Dokumentation Kabelverlegung</p>		Zeichnungs-Nr.: 91040550
Werkstück-Außenkante DIN ISO 13715 A Beliebig bis 0,5 C Scharfkantig von 0 bis -0,2 D Gratfrei von -0,2 bis -0,5 Unbem. Innenkant. R0,4 bis R1,2						Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN ISO 16016)		
							Blattzahl: 59	Blatt: 59